



HAUSTÜREN



### **INHALTSVERZEICHNIS**

- 2 HAUSTÜREN OHNE LICHTAUSSCHNITT
- 24 HAUSTÜREN MIT LICHTAUSSCHNITT
- 86 KLASSISCHE TÜREN
- 98 SICHERHEITS-WOHNUNGSTÜREN
- 104 LAUBENGANG-/OBJEKTTÜREN
- 108 KONFIGURATION



Sämtliche gezeigten Türen sind Fotografien aus unserer Manufaktur von Kundenkonfigurationen. Die Standardausführung der jeweiligen Modellreihe finden Sie im Katalog auf den Seiten 110 - 113.



### TÜREN AUS MEISTERHAND

Bei der österreichischen Türen-Manufaktur TOPIC sind individuelle Türenwünsche in besten Händen.

In unserer eigenen Holzverarbeitung, Glaserei, Lackiererei und Schlosserei treffen traditionelle Handwerkskunst und mehr als 40 Jahre Erfahrung auf aktuelle Architektur- und Designtrends.

Nach Ihren Vorstellungen und Wünschen fertigen wir in unserer Haustüren-Manufaktur mit Hingabe, Engagement, höchster Perfektion und Liebe zum Detail exklusive Haustür-Unikate in Premium-Qualität.

WIR FREUEN UNS, IHRE WÜNSCHE ZU REALISIEREN!





# HAUSTÜREN OHNE LICHTAUSSCHNITT

### MODERNES WOHNEN IN UNZÄHLIGEN DESIGNVARIATIONEN

Einzigartigkeit, die verzaubert – genau so einzigartig wie Sie sind Türen von TOPIC. Türen in puristischer Eleganz, präzise gefertigt mit ausdrucksstarken Designelementen geben Ihrem Zuhause einen ganz persönlichen Charakter. Damit Sie und Ihre Besucher auch noch in vielen Jahren von Ihrem eindrucksvollen Eingang begeistert sein werden.

20211002 **B9-T1** Exterior Prado Agate Grey, Option: Designpaket



20211003 **B9-T1** mit Seitenteil B1 Exterior Patina Bronze, Option: Designpaket



20211004 **B9-T2** mit Seitenteil BG11 Schalengriff und 2. Farbe auf Kundenwunsch



20211005 **B9-T1** Edelstahl im Schlossbereich, Option: Designpaket



20211006 **B9-T** mit Seitenteil T



20211007 **B9-T2** mit Seitenteil B1, Schalengriff auf Kundenwunsch



**B9-T2** mit Seitenteil B1, Option: Spurfräsungen 

20211009 **B9-T** Lärche gebürstet Silverwood 2 mit Seitenteil T



20211010 **B9-T2** mit Seitenteil B1



20211011 **B9-T2** 



20211012 **B9-T2** Design B919 "Karo"



20211013 **B9-T1** Exterior Skyline, Optionen: Schalengriff und Spurfräsungen



20211014 **B9-T2** mit Seitenteil B1, Schlossbereich in Exterior Skyline, Schalengriff auf Kundenwunsch



20211015 **PURE-T2** mit Seitenteil BG11, Türrahmen verglast auf Kundenwunsch



### NATURMATERIAL ALTHOLZ

### VON DER SONNE VERBRANNT, VOM REGEN GEZEICHNET, VON HAND VEREDELT

Echtes Altholz, ausschließlich per Hand gehackt, über Generationen gereift. Behutsam wird das 100 bis 500 Jahre alte Holz von Spezialisten in Handarbeit gereinigt, geflickt, gedämpft und zur edlen Oberfläche mit feinster Haptik weiterverarbeitet. Die entstehende, harmonische und ruhige Optik prägt den einnehmenden Charakter. Altholz, ein ökologischer Rohstoff für höchste Ansprüche in zeitlosem Design.

**B9-T3** Altholz Eiche mit 2 Seitenteilen B1, Schlossbereich in RAL



**B9-T3** Altholz Eiche mit 2 Seitenteilen B1, Schlossbereich in Edelstahl, Option: Schalengriff



**B9-T3** Altholz Eiche, Schlossbereich in RAL



**B9-T3** Altholz Eiche



**B9-T3** Design B915 "Wald", Altholz Eiche und Keramik, Option: Schalengriff



**B9-T** Altholz Fichte mit Seitenteil T



**B9-T** Altholz Fichte mit Seitenteil T, Option: Altholz am Rahmen



**B9-T** Altholz Fichte, Schlossbereich in Edelstahl auf Kundenwunsch




**B9-T** Altholz Fichte



**B9-T** Altholz Fichte








"Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern dann, wenn man nichts mehr weglassen kann."

Antoine de Saint-Exupéry

20211027 **B9-T2** Design B902 "6 Lisenen" Eiche astig mit Seitenteil B1, Lisenen PVD poliert schwarz, Glasmotiv MS4



20211028 **B9-T2** Design B917 "Glanz" in gold mit 4 Lisenen, Option: Schalengriff



20211029 **B9-T2**Design B917 "Glanz" in bronze mit 4 Lisenen,
Option: Stoßgriff schwarz



20211030 **B9-T** mit Seitenteil T, Glasmotiv MS4, Optionen: 3 Lisenen in bronze poliert, Stoßgriff und Rosette schwarz



20211031 **B9-T1** mit Seitenteil B1, Glasmotiv MS4, Optionen: 4 Lisenen PVD poliert schwarz und Designpaket



20211032 **B9-T1** Exterior Skyline, Optionen: Edelstahllisenen und Designpaket



**B9-T1** mit 3 Edelstahllisenen längs auf Kundenwunsch, Option: Designpaket





### LOOK & FEEL

# VOLLKOMMENHEIT IN JEDER HINSICHT

Zurück zum Ursprung: Natur in ihrer schönsten und reinsten Form finden Sie in unseren edlen Oberflächen wie Echtbeton, mehrhundertjährigem Altholz, Himalayastein oder Keramik. Diese Naturmaterialien sorgen für eine einzigartige Optik und außergewöhnliche Haptik. Fühlen Sie die Kraft der Natur.



20211035 **B9-T3** Design B914 "Kachel", Echtbeton, Option: Schalengriff



20211036 **B9-T3** Himalayastein, Schlossbereich in RAL



20211037 **B9-T3** Keramik Lamiera, Schlossbereich in Edelstahl



20211038 **B9-T3** Keramik Koshi nero, Option: Schalengriff



20211039 **B9-T3** Keramik anthrazit mit Seitenteil B1



20211040 **B9-T3** Keramik Koshi dunkelgrau mit 2 Seitenteilen B1, Option: Schalengriff



20211041 **B9-T3** Design B918 "Betonornament" Keramik Koshi nero, eingefärbter und handgegossener Beton mit schwarzen PVD polierten Lisenen eingefasst





## DESIGNPAKETE

### SCHLICHTHEIT, DIE ÜBERZEUGT

TOPIC hat die Trendtür ohne Lichtausschnitt mit den häufigsten Kundenwünschen vereint und 5 Designpakete geschaffen. Diese sind geprägt von Schlichtheit, dezenter Eleganz und einem harmonischen Farbenspiel.


20211042 **B9-T** Design B908, Eiche 2, Spurfräsungen und Furnierbild auf Kundenwunsch



20211043 **B9-T** Design B908, Edelstahllisenen statt Spurfräsungen



20211044 **B9-T1** Design B901 "2 Farben" mit Seitenteil B1, Option: Schalengriff



20211045 **B9-T2** Design B902 "6 Lisenen", Lärche gebürstet Silverwood 2



20211046 **B9-T1** Design B903 "2 Lisenen"







# NACHWACHSENDER ROHSTOFF HOLZ — GERINGER CO2 FOOTPRINT

SCHAFFT EINE ANGENEHME ATMOSPHÄRE ZUM WOHLFÜHLEN.

Alle TOPIC Türen basieren auf dem natürlichen nachwachsenden Rohstoff Holz. Der Werkstoff Holz ermöglicht eine beinahe unendliche Gestaltungsvielfalt und verfügt über hervorragende Dämmeigenschaften.

TOPIC steht für Nachhaltigkeit und Umweltschutz, was sich in unseren Produktionsprozessen widerspiegelt. Wir setzen auf Regionalität und alle Werkstoffe werden von uns mit größter Sorgfalt ausgewählt.





# HAUSTÜREN MIT LICHTAUSSCHNITT

#### LICHT UND WEITE

Glaselemente schaffen eine Atmosphäre voll Licht und Weite, Freundlichkeit und Inspiration. Dabei können die Lichtausschnitte selbst variantenreicher nicht sein: farbliche Akzente, edle Schliffe, reduziert mattiert oder kunstvolle Motive. Mit Glaselementen zu neuen Einblicken in zeitloser Türgestaltung.





20211050 **A483-T2** 



20211051 **A483-T1** Glasmotiv MS4, Optionen: Edelstahllisenen und Designpaket



20211052 **A483-T** Optionen: Lisenen, Stoßgriff und Rosette schwarz



20211053 **A483-T3** Altholz Eiche mit Seitenteil B1



20211054 **A483-T** Altholz Fichte



20211055 **A483-T1** Eiche astig, Edelstahllisenen auf Kundenwunsch, Option: Rosette flächenbündig









20211059 **B11-T2** mit Glasmotiv MS7, Edelstahlglasumrandung auf Kundenwunsch



20211060 **B11-T1** mit Glasmotiv MRS4, Option: Designpaket



20211061 **B11-T** Edelstahllisenen und Glasmotiv MS4 auf Kundenwunsch



20211062 **B11-T** mit Seitenteil T, Edelstahllisenen und Glasmotiv MS4 auf Kundenwunsch



20211063 **B11-T2** mit Glasmotiv MTS4



20211064 **B11-T1** Edelstahllisenen und satinierte Glaslinien auf Kundenwunsch, Option: Designpaket



20211065 **B11-T1** Exterior Skyline mit 2 Seitenteilen B1, Glasmotiv MS4, Spurfräsungen auf Kundenwunsch, Option: Designpaket



20211067 **B35-T1** Exterior Prado Agate Grey, Edelstahllisenen auf Kundenwunsch, Option: Designpaket (1)

**B35-T3** Echtbeton



**B35-T3** Himalayastein



**B35-T1** Option: 2. Farbe und Designpaket



**B35-T2** Option: Lisenen Bronze poliert



**B35-T2** mit Seitenteil B1, Glasmotiv MS7



20211073 **B35-T3** Keramik anthrazit mit Seitenteil B1





20211076 **B34-T1** Exterior Patina Bronze, Glasmotiv MTS1, Option: Rosette flächenbündig



20211077 **B34-T1** Exterior Skyline, Glasmotiv MS4, Option: Designpaket



20211078 **B34-T** mit Seitenteil T, Glasmotiv MS4, Querfries unten auf Kundenwunsch



20211079 **B34-T** mit Glas Uadi weiß



20211080 **B34-T1** mit Glasmotiv MS4, Option: Rosette flächenbündig



20211081 **B34-T2** mit 2 Seitenteilen B1, Perllackierung auf Kundenwunsch, Glasmotiv MS7



## 20211082 **Pure02-T2**





**B37-T3** Keramik anthrazit mit Seitenteil Shadow, Option: Stoßgriffdekor 

**B37-T** Altholz Fichte mit Seitenteil T, Option: Schlossbereich in RAL



**B37-T1** Optionen: 2. Farbe und Rosette flächenbündig



**B37-T1** Option: Designpaket



**B37-T1**Option: 2. Farbe und Designpaket



**B37-T2** Option: Lisenen PVD poliert schwarz



**B37-T3** Altholz Eiche mit Seitenteil B1, Glasmotiv MS4



20211091 **B37-T3** Keramik Düne





**B68-T2** mit Seitenteil B1, gespiegelte Position des Lichtausschnitts, Spurfräsungen auf Kundenwunsch

20211093 **A250-T2** mit Glasmotiv MR2, Option: 2. Farbe



20211094 **B68-T** mit Seitenteil T, Glasmotiv MS4, Edelstahllisenen auf Kundenwunsch, Option: 2. Farbe



20211095 **B68-T** Lärche gebürstet Silverwood 2 Optionen: Stoßgriff und Rosette schwarz



20211096 **B68-T1** Eiche astig, Optionen: 2. Farbe und Designpaket



20211097 **A250-T1** Optionen: 2. Farbe und Designpaket



20211098 **A250-T2** mit Glasmotiv MR2, Option: 2. Farbe



20211099 **A250-T1** Eiche astig mit Seitenteil B1, Option: Designpaket



**A250-T1** Option: Designpaket



**B68-T1** Option: Designpaket





20211103 **B33-T3** Keramik Koshi grau



**B33-T2** Exterior Skyline mit Seitenteil B1



**B33-T** Eiche astig, Glas Uadi weiß, Option: 2. Farbe



**B33-T3** Altholz Eiche



**B33-T** mit Seitenteil T, Option: 2. Farbe



**B33-T1** Edelstahlrahmen und -lisenen auf Kundenwunsch, Option: Designpaket



**B33-T2** Option: 2. Farbe



20211110 **B33-T3** Keramik braun, Glas Chinchilla weiß







**B10-T2** Glasmotiv MS4, Edelstahllisenen auf Kundenwunsch



**B10-T2** Eiche astig



**A407-T** Eiche astig, Option: 2. Farbe



**A437-T** Eiche astig mit Seitenteil T



**A437-T2** Eiche astig



**A437-T2** Eiche Silverwood 1



**A437-T1** Eiche astig mit 2 Seitenteilen B1, Glasmotiv MS4, Spurfräsungen und Glasausschnitt auf Kundenwunsch, Option: Designpaket



## 20211121 **B24-T2**



**B20-T2** 



**B21-T1** Exterior Skyline, Option: Designpaket



**B21-T** Altholz Fichte auf Kundenwunsch



**B24-T2** mit Seitenteil B1, Glasmotiv MS4



**B24-T1** Edelstahllisenen auf Kundenwunsch, Option: Designpaket



**B15-T2** 



## 20211128 **B21-T2**





**B55-T2** mit Glasmotiv MS4, Option: Schalengriff



**B55-T1** Option: Designpaket 20211132 **B55-T2** 





**B54-T2** mit Glasmotiv MS7, Stoßgriff auf Kundenwunsch



**B63-T1** Eiche rauchig mit Seitenteil BG11, Option: Designpaket




**B63-T1** Exterior Skyline, keine Spurfräsungen auf Kundenwunsch, Optionen: 2. Farbe und Designpaket



**B63-T3** Keramik Koshi grau



**B63-T3** Keramik Altholz





**B60-T1** mit Seitenteil B1, Glas Uadi weiß, Stoßgrifflänge auf Kundenwunsch, Option: Designpaket

**B60-T1** Exterior Patina Bronze



**B60-T** Altholz Fichte, Option: Altholz am Rahmen



**B65-T1** Eiche astig, Option: Designpaket



**B60-T** 



**B66-T2** Option: 2. Farbe




**B66-T1** mit Seitenteil B1, Optionen: 2. Farbe und Designpaket




20211146 **B65-T2** mit 2 Seitenteilen B1, Sondersandstrahlung, Glasmotiv MS4





**B17-T3** Altholz Eiche, Optionen: Stoßgriff und Rosette schwarz



**B17-T** Exterior Prado Agate Grey, Option: 2. Farbe



**B17-T** Exterior Skyline, Option: 2. Farbe



**B17-T2** 



**B17-T1** mit 2 Seitenteilen BG11, Option: Designpaket



**B17-T2** mit Seitenteil B1



**B17-T** Altholz Fichte



**B17-T3** Echtbeton, Optionen: Stoßgriff und Rosette schwarz





20211157 **Daylight-T3** Eiche Silverwood 1 auf Kundenwunsch



20211158 **Daylight-T3** Lärche geölt 1




20211159 **Daylight-T3** Lärche geölt 1



20211160 **Daylight-T3** Eiche geölt 1





20211161 **A230-T1** mit Seitenteil B1 Glasmotiv MRS5, Optionen: 2. Farbe und Designpaket



20211163 **B67-T** 



20211165 **A230-T1** Glasmotiv MRS5, Optionen: 2. Farbe und Rosette flächenbündig



20211164 **B67-T** Eiche astig, Glas Uadi weiß



20211166 **A230-T1** Glas Barock weiß, Optionen: 2. Farbe und Rosette flächenbündig



20211167 **A230-T2** mit Seitenteil B1, Glasmotiv MRS5, Option: 2. Farbe









**Shadow03-T2** 



**Shadow03-T2** mit 2 Seitenteilen B1



**B62-T2** 



**B62-T1**Sockel auf Kundenwunsch,
Optionen: 2. Farbe und Rosette
flächenbündig



**B62-T1** mit Seitenteil B1, Optionen: 2. Farbe und Rosette flächenbündig



20211176 **Shadow03-T2** Option: 2. Farbe







#### WOHLFÜHLEN, ENTSPANNEN – DEN ALLTAG HINTER SICH LASSEN

EIN WOHLIGES RAUMKLIMA — KALTE FÜSSE GEHÖREN DER VERGANGENHEIT AN.

Wärme schafft Entspannung und trägt wesentlich zu unserem eigenen Wohlfühlen bei. Lassen wir doch die Wärme dort wo sie sein soll, im Inneren unseres Heims.

Die hervorragenden Dämmeigenschaften des natürlichen Werkstoffs Holz schaffen vor allem im Winter ein sehr angenehmes Wohnklima.

TOPIC Haustüren tragen wesentlich dazu bei, dass die durch Beheizen geschaffte Wärme nicht entweicht.





# KLASSISCH, TRADITIONELL, GESCHMACKVOLL, ZEITLOS, BESTÄNDIG ELEGANT.

Egal wie man es benennt, diese Türen vereinen sowohl klare Konturen und Linienführung als auch zeitlose Eleganz und schlagen dadurch den Bogen von Klassik zur Moderne. Dabei sind die Modelle besonders individuell gestaltbar und verleihen so Ihrem Zuhause Ihre eigene Note.



20211179 **A96-T1** mit Seitenteil A9, Option: Glas Klarrand



20211180 **A96-T1** mit Seitenteil B1, Option: Querfries unten, Glasmotiv MRS1 auf Kundenwunsch



20211181 **A96-T1** Glasmotiv MD1 auf Kundenwunsch



20211182 **A96-T1** Eiche astig, Option: Glasausschnitt oben gerade, Glasmotiv MRS1



20211183 **A96-T1** Schmiedeisengitter auf Kundenwunsch, Option: Glas Klarrand





**A258-T1** Eiche 1 mit Seitenteil B1, Glasmotiv auf Kundenwunsch



**C141-T1** Eiche alt, Option: Punktdekor



**C141-T1** mit Seitenteil B1, Option: Glas Klarrand



**A484-T** Altholz Fichte



**C140-T1** Eiche alt



**A134-T1** Schmiedeisengitter auf Kundenwunsch



**A134-T1** Eiche 37





**A147-T1** Eiche 1, Glasmotiv MS1



**A147-T1** mit Seitenteil B1, Option: Querfries unten, Glasmotiv MS1



**A129-T1** 



**A129-T1** mit Glasmotiv MS1



**A127-T1** 





**A170-T1** Eiche alt mit Seitenteil B1, Option: Querfries unten



**A171-T1** Eiche astig mit Seitenteil B1,



**A752-T1** 



**A752-T1** 



**A128-T1** Option: Glas Klarrand





20211205 **Sonder** Elementdesign auf Kundenwunsch



20211206 **Sonder** Elementdesign auf Kundenwunsch



20211207 **A102-T1** Eiche 37 mit Seitenteil B1, Option: Querfries unten, Glasmotiv MRS7



20211208 **A102-T1** Eiche astig mit Seitenteil B1, Glasmotiv MRS7 auf Kundenwunsch, Option: ohne Sprossen



20211209 **A102-T1** Eiche alt, Option: ohne Sprossen







#### SICHERHEITS-WOHNUNGSTÜREN

Wohnungseingangstüren von TOPIC befreien Sie vom engen Korsett kommunaler Bauvorschriften. Sie ermöglichen ein kreatives Wunschdesign im privaten Lebensraum, während nach außen hin mühelos alle baulichen und optischen Vorgaben sowie Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

#### VIELE GUTE GRÜNDE FÜR EINE TOPIC WOHNUNGS-EINGANGSTÜRE:

- 1 Mehr Sicherheit bis RC3
  Beste Sicherheit durch RC3- und RC2-geprüftes Türsystem
- Durchgangslichte und Bodenabschluss bleiben unverändert
  Der Türstock wird nicht ummantelt, sondern von einer stabilen Stahlzarge innen überdeckt. Diese wird mit mehreren Mauerhaken sicher im Mauerwerk verankert.
- 3 Schutz vor Geruchs- und Schallbelästigung
- 4 Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
  Die Außen- und Innenseite der Tür kann völlig unterschiedlich gestaltet werden.
- Kein Stemmen, kein Schmutz
  Sauberer Türentausch mit System. Außer den Bohrungen sind keine Arbeiten erforderlich, die Schmutz verursachen.
- Gleichbleibende Optik außen

  Dank des speziellen Renovierungssystem von TOPIC kommt es zu keiner Veränderung des Bodenanschlusses und das Erscheinungsbild, z.B. von außen, kann gleich bleiben.
- 7 Brandschutzausführung nach EN 13501-2 El1 30

Lassen Sie sich bei Ihrem TOPIC Fachhändler von den TOPIC Wohnungseingangstüren begeistern und fordern Sie noch heute unseren Wohnungstüren-Folder unter www.topic.at an.







TOPIC Stahlzarge sauber von innen an die bestehende Durchgangslichte montiert.



Maueranker verbinden die Stahlzarge fest mit der Bausubstanz und sind aufgrund des Abdeckprofils unsichtbar.



TOPIC Dichtungssystem schützt zuverlässig vor Gerüchen, Luftzug und Lärm.



Abdeckprofile bilden eine saubere Verbindung zwischen bestehender Bausubstanz, der TOPIC Bodenschwelle und weiteren Türelementen.



TOPIC Türblatt beidseitig individuell mit unterschiedlichen Oberflächen und Beschlägen gestaltbar.




TOPIC Aluschwelle mit integrierter ALU-MAT Magnetdichtung. Überdeckt den bestehenden Bodenanschluss ohne zusätzliche Bauarbeiten und schützt zuverlässig vor Geruch, Luftzug und Lärm.

**TWE1** Interior Schichtstoff-HPL auf Kundenwunsch

TWE1 mit Oberblende, Interior Schichtstoff-HPL auf Kundenwunsch

**TWE1** RAL9007, Edelstahllisenen und Stoßgriff auf Kundenwunsch

**TWE1** Spion mit Namensschild auf Kundenwunsch



TWE13 innen, Eiche crack





TWE6 innen,



TWE13 innen



**TWE13** innen, Türdesign auf Kundenwunsch







### LAUBENGANG-/ OBJEKTTÜREN

Sicherheit, Schallschutz und Brandschutz vereint die TOPIC Laubengang-/ Objekttüre und bieten Ihnen dabei individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und höchste Sicherheitsausstattung für den Einbau in teilgeschützten Lagen.

Laubengang-/ Objekttür

## VIELE GUTE GRÜNDE FÜR EINE TOPIC LAUBENGANG-/ OBJEKTTÜRE:

- 1 Mehr Sicherheit bis RC3
  Beste Sicherheit durch RC3- und RC2-geprüftes Türsystem
- 2 Schutz vor Geruchs- und Schallbelästigung
- 3 Brandschutzausführung EI 1-30
- 4 Geeignet für den öffentlichen Bereich
- 5 Einbau in teilgeschützter Lage
- 6 Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Bei der Oberfläche können Sie zwischen allen Standard RAL-Farben, Max- und Max-Exterior Oberflächen wählen. Zusätzlich steht Ihnen eine große Auswahl an Echtholzfurnieren in etlichen Farbschattierungen zur Verfügung.

Glasausschnitte können in beliebiger Form und Position bis zu 1,6 m² gewählt werden. Bei Brandschutzglas muss die Ausführung rechteckig sein.

Lassen Sie sich bei Ihrem TOPIC Fachhändler von den TOPIC Laubengang-/ Objekttüren begeistern.

Laubengangtür RAL7016



**Laubengangtür** RAL9006, Interior Schichtstoff-HPL auf Kundenwunsch



Laubengangtür Contrafire Eiche 1



**Laubengangtür** RAL6005 / RAL9016, Türdesign auf Kundenwunsch, außenaufgehend



Laubengangtür Contrafire





## **INHALTSVERZEICHNIS**

- 110 MODELLREIHENÜBERSICHT
- 114 SICHERHEIT & KOMFORT
- 118 OBERFLÄCHEN MIT CHARAKTER
- 125 TÜRBLATT SONDERFORMEN
- 126 SEITENTEILE DAS SPIEL VON LICHT & SCHATTEN
- 129 OBERLICHTEN
- 130 LICHTAUSSCHNITTE
- 131 GLASARTEN
- 132 GLASDESIGNS
- 134 DER PERFEKTE GRIFF SPÜREN SIE DIE EINZIGARTIGKEIT
- 140 INNENANSICHTEN GRENZENLOSE DESIGNVIELFALT
- 144 AUSSTATTUNGSOPTIONEN
- 147 DER AUFBAU EINER TOPIC-TÜRE
- 148 TÜRMODELLE IM ÜBERBLICK

TÜRENINDEX



# KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE TÜRE

## DER TOPIC TÜRKONFIGURATOR

Die für Sie perfekte Kombination aus Materialien, Farben, Gläsern, Griffen und Designs finden Sie am besten in einem gemeinsamen Gespräch mit Ihrem Fachhändler. Mit dem TOPIC Konfigurator kann dieser Ihre Wünsche für Sie visualisieren und sie finden gemeinsam die optimale Türe für Ihr Heim. Keine Unsicherheiten. Beste Beratung.

# MODELLREIHENÜBERSICHT



# TOP-QUALITÄT ZUM EINSTIEGSPREIS





Türblatt: 71 mm
Türrahmen: 64 mmm
außen und innen
flächenversetzt

- flächenversetzte Rosette und 3-fach-Glas
- Standardbänder
- Justierschraube
- Option: RC2





# T1 SOLIDE MITTELKLASSE






Türblatt: 100 mm Türrahmen: 100 mmm außen und innen flächenbündig

- flächenversetzte Rosette und 4-fach-Glas
- Premiumbänder
- Justierschraube
- *Option Schutzpaket:* RC2 oder RC3, Schallschutz 38 dB, Sicherheitsglas
- Option Designpaket: bündige Rosette, verdeckte Premiumbänder, Design-Stoßgriff





# MODELLREIHENÜBERSICHT

# **T2**

## PERFEKT IN JEDEM DETAIL





Türblatt: 100 mm

Türrahmen: 100 mmm

außen und innen flächenbündig

- flächenbündiges 4-fach-Glas
- Schutzpaket: RC2, Schallschutz 38 dB, Sicherheitsglas
- **Designpaket:** bündige Rosette, verdeckte Premiumbänder, Design-Stoßgriff
- Justierschraube
- Option: RC3





# **T3**

# DIE SPITZENMODELLE MIT SONDEROBERFLÄCHEN IN ALTHOLZ, NATURSTEIN, BETON, KERAMIK






Türblatt: 113 mm Türrahmen: 113 mmm

außen und innen flächenbündig

- Premiumoberfläche (z.B. Altholz, Keramik, ...)
- flächenbündiges 4-fach-Glas
- Schutzpaket: RC2, Schallschutz 38 dB, Sicherheitsglas
- **Designpaket:** bündige Rosette, verdeckte Premiumbänder, Design-Stoßgriff
- Justierschraube
- Option: RC3









## SICHERHEIT & KOMFORT

ZUSPERREN WAR GESTERN. DIE VERRIEGELUNGSSYSTEME VON TOPIC SORGEN FÜR EIN HÖCHSTMASS AN SICHERHEIT.

#### Die TOPIC-5-Punkt-Verriegelung (Standard)

Türblatt und Türrahmen sind im verschlossenen Zustand unzertrennlich, denn es gibt die massiven Schwenkriegel, die sich tief in den Schließkasten "verkrallen" und dauerhaft für Einbruchschutz sorgen.

Die TOPIC-5-Punkt-Automatik-Verriegelung (optional) – zusperren war gestern Lassen Sie ruhig Ihre TOPIC Haustür sanft hinter sich ins Schloss fallen. Die zwei Schwenkriegel verriegeln automatisch ohne dass Sie etwas davon merken. Auf Wunsch auch mit automatischem Türöffner von innen über die Gegensprechanlage und von außen z.B. mit Fingerprintsystem zu bedienen.

#### TOPIC FINGERPRINT

Eingebaut im Türblatt, Türrahmen oder noch unauffälliger, direkt im Stoßgriff integriert, sorgt für absolute Sicherheit und Komfort.

Ab sofort haben Sie den Schlüssel immer "an der Hand" und können sich nicht mehr aussperren.

Die ekey Software lernt bei jeder Benutzung, erkennt das Wachstum von Kinderfingern sowie kleine Verletzungen und veränderte Benutzergewohnheiten.





Fingerprint im Türblatt

Fingerprint im Stoßgriff

#### TOPIC KEYPAD

Ist die optimale Alternative zum Fingerprint für einen sicheren Zutritt in Ihr Haus. Das hinterleuchtete und leicht zu bedienende kapazitive Touchpad aus Glas ist in anthrazit, edelstahlgrau oder weiß erhältlich und integriert sich perfekt in das Türblatt oder den Türrahmen.

Das TOPIC Keypad wird direkt in die Tür eingebaut und ist mit sämtlichen E-Öffnern und den TOPIC Motorverriegelungen kompatibel.



TOPIC Keypad weiß



TOPIC Keypad anthrazit



TOPIC Keypad edelstahlgrau

#### WIDERSTANDSKLASSEN

TOPIC Haustüren entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards und sind extrem einbruchshemmend. Wie lange und erfolgreich eine Türe den Bemühungen eines Einbrechers Widerstand entgegensetzt, wird in Widerstandsklassen eingeteilt. Diese beziehen sich auf die gesamte Türkonstruktion inklusive Türstock, Türblatt, Schloss, Bänder und Glas. Einbruchshemmende Türen werden geprüft und nach Widerstandsklassen (resistance classes) eingeteilt. Die entscheidenden Bauteile dafür sind Türblatt, Rahmen, Verriegelung, Schließblech, Beschlag, Zylinder und Verglasung.

Tätertyp: Gelegenheitstäter

Täterverhalten:

Einbruchversuch unter Anwendung körperlicher Gewalt

Gegentreten

Gegenspringen

Hochschieben

• Herausreißen etc.

Einbruchsrisiko: gering

Empfehlung für den Objekttyp:

Bauwerke ohne direkten und ebenerdigen Zugang

Tätertyp: Gelegenheitstäter

Täterverhalten:

Einbruchversuch am verschlossenen und verriegelten Türelement mit einfachen Werkzeugen

Schraubendreher

Zangen

• Keile

Einbruchsrisiko: durchschnittlich Empfehlung für den Objekttyp:

Wohnobjekte, Gewerbeobjekte, Öffentliche Objekte







Tätertyp: Erfahrener Täter

Täterverhalten:

Einbruchversuch mit zusätzlichem Schraubendreher und Kuhfuß

am verschlossenen und verriegelten Türelement

Einbruchsrisiko: hoch

Empfehlung für den Objekttyp:

gehobener Wohnbereich





# OBERFLÄCHEN MIT CHARAKTER

DAS DURCHSCHNITTLICHE GIBT DER WELT IHREN BESTAND, DAS AUSSERGEWÖHNLICHE IHREN WERT.

Oscar Wilde

Ausdrucksstarke Materialien mit einer außergewöhnlichen Haptik geben Ihrer Haustür einen ganz individuellen Charakter. Dadurch entsteht ein perfekt aufeinander abgestimmtes harmonisches Meisterwerk, das Ihre persönliche Individualität widerspiegelt.

Mit der Auswahl des passenden Oberflächenmaterials hinterlassen Sie garantiert einen bleibenden Eindruck bei Ihren Besuchern.

#### **TOPICcore**



TOPICcore ist eine wasserfeste Ummantelung des Holzes. Dieses von TOPIC selbst entwickelte Oberflächensystem ermöglicht eine enorme Vielfalt an Farb- und Strukturgestaltungen. Pflegeleicht, mit angenehmer Haptik und außergewöhnlich schön.



HPL Exterior Platten sind Hochdrucklaminate, die unter großem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. Sie sind: witterungsbeständig, lichtecht, kratzfest, lösungsmittelbeständig, hagelsicher, frost- und hitzeunempfindlich, besonders zäh, dekorativ und vor allem leicht zu reinigen.



#### HOLZ



Es werden ausschließlich Echtholzfurniere für innen und außen eingesetzt. TOPIC verwendet eine eigenentwickelte, hochqualitative Oberflächenbehandlung, um die natürliche Schönheit der Holzstruktur zu erhalten.



### SILVERWOOD

T T1 T2


Diese Lasur für den Außenbereich wird nicht gesprüht sondern per Hand gestrichen und kann daher auch auf gebürsteten Oberflächen verwendet werden.



#### ALTHOLZ FICHTE



Echtes Altholz aus dem Alpenraum, von der Sonne verbrannt, seit Jahrhunderten von Wind und Regen gezeichnet und ausschließlich von Hand gehackt. Altholz, ein ökologischer Rohstoff für höchste Ansprüche in zeitlosem Design. Die Pflege von Altholz ist denkbar einfach – abbürsten oder absaugen genügt.



#### ALTHOLZ EICHE



Echtes Altholz, ausschließlich per Hand gehackt, über Generationen gereift. Behutsam wird das 100 bis 500 Jahre alte Holz von Spezialisten in Handarbeit gereinigt, geflickt, gedämpft und zur edlen, ökologischen Oberfläche mit feinster Haptik weiterverarbeitet.



#### HIMALAYASTEIN



Stein entsteht aus der Urkraft von Millionen von Jahren. Mit dem speziell entwickelten Leather Look Schliff wird auf der massiven Oberfläche eine besonders feine Haptik erreicht – wie bei seidig mattem Leder. Dabei ist der ökologische Rohstoff hart und elegant, seine zarte Struktur pflegeleicht und kratzfest.

B9 Himalayastein







#### **ECHTER SICHTBETON**



Beton ist ein puristisches Material, das durch Bewitterung eine natürliche Patina entwickelt. Farbunterschiede und Strukturen sind individuell ausgeprägt und verleihen jedem einzelnen Betonelement Ihrer TOPIC Türe unverwechselbare Charaktereigenschaften. Die Herstellung erfolgt in eigens angefertigten, einmal verwendeten Holzformen, in denen jedes Element einzeln abgegossen wird.









#### **KERAMIK**



Keramik ist ein besonders hartes, stoß- und kratzfestes, UV- und witterungsbeständiges Material. TOPIC-Keramik wird bei circa 1.300°C gebrannt und hat eine hohe mechanische Festigkeit. Durch die extrem geringe Wasseraufnahmefähigkeit ist TOPIC-Keramik äußerst frostbeständig. Für die Pflege genügt ein feuchtes Tuch.

89 Keramik anthrazit



Keramik braun



Keramik Koshi nero



B33 Keramik Lamiera



Keramik Koshi dunkelgrau



B63 Keramik Altholz



Keramik Koshi grau



## TÜRBLATT-SONDERFORMEN

#### **VARIANTEN**

Jede Türensituation ist anders und nicht immer ist eine rechteckige Haustüre die optimale Lösung. TOPIC passt Ihre Tür perfekt den Gegebenheiten an.

A483 Segmentbogen



Sonderanfertigung auf Kundenwunsch Rundbogen





B34 Rundbogen



B34 zweiflügelig Korbbogen nach Schablone



B9 mit Seitenteil B1 Korbbogen nach Schablone











## DAS SPIEL VON LICHT UND SCHATTEN

# LICHT MACHT DINGE ERST SICHTBAR

Licht, ein Element, das uns seit tausenden von Jahren fasziniert. Es gibt nicht nur Wärme und Schutz, sondern verleiht auch unserem Zuhause einen wunderbaren Schimmer. Unsere Augen beginnen im Lichterschein zu funkeln und leuchten. Bringen Sie dieses Strahlen in Ihren Eingangsbereich.

Eine nahezu grenzenlose Vielfalt an Lichtausschnitten, Seitenteillösungen, Oberlichten und Glasdesigns setzen Ihr Vorzimmer mit glanzvollen Licht – und Schatteneffekte in Szene.

## **SEITENTEILE**

Glaselemente im Eingangsbereich wirken besonders einladend und freundlich, sie bringen zusätzliches Licht für Innenräume und lassen den Türbereich großzügig erscheinen.

#### SEITENTEIL T



(außen und innen flächenversetzt)





Außenansicht

Innenansicht

### SEITENTEIL BG11



(außen bündig, innen flächenversetzt, Glaselement wird eingeputzt, Glasrand lackiert)





Außenansicht

Innenansicht

#### SEITENTEIL B1



(außen und innen flächenversetzt)







Innenansicht

## **SEITENTEILE**

#### SEITENTEIL B11



(außen und innen flächenbündig)





Innenansicht

#### SEITENTEIL SHADOW



(außen und innen flächenbündig)





Außenansicht Innenansicht

## **OBERLICHTEN**

Durch eine Oberlichte wirkt Ihr Eingangsbereich noch eleganter, höher und dadurch moderner. Zudem ermöglicht die Oberlichte eine zusätzliche Lichtquelle ohne Einblickmöglichkeit. Die Oberlichte kann über die Gesamtbreite oder zwischen 2 Seitenteilen positioniert und in einer Maximalbreite von 2.300 mm und einer Maximalhöhe von 1.200 mm gefertigt werden. Auf Anfrage können auch größere Elemente realisiert werden. Dabei wird stets FFOK gemessen.







Oberlichte über 2-flügeliger Türe



Oberlichte über Tür und einem Seitenteil



Oberlichte über Tür und zwei Seitenteilen

### PROPORTIONALES DESIGN

## Jeder Hauseingang ist besonders.

Exakt für Ihren Hauseingang wird von unseren Konstrukteuren das komplette Türelement penibel gezeichnet, damit das von Ihnen ausgewählte Design perfekt wie ein Maßanzug zu den Proportionen Ihres Hauseingangs passt. Dabei werden auch alle Designelemente, insbesondere Lichtausschnitte präzise dimensioniert und ausgerichtet.

Bei TOPIC bekommen Sie Lichtausschnitte, die individuell auf Ihre Eingangssituation angepasst sind!



Da in unserer eigenen Glaserei diese individuellen Elemente millimetergenau von Hand gefertigt werden, können Sie zusätzlich deren Ausführung der Glasarten und Sandstrahl- oder und Fräsmotive exakt passend zu Ihren Wünschen zusammenstellen. Unsere Glasermeister sorgen dann für die perfekte Maßanfertigung für Ihre Eingangstüre.

## **GLASARTEN**

## Die TOPIC- Sicherheitsverglasung – glasklare Vorteile

Sicherheitsgläser von TOPIC erfüllen sämtliche Sicherheitsanforderungen der Europanorm. Unsere Verbundsicherheitsgläser schützen einerseits vor Verletzungen bei Aufprall und bieten andererseits den best möglichen Sicherheitsschutz gegen Einbruch.

## Eine umfangreiche Palette an Glasvarianten

Glas ist im Baubereich eines der wichtigsten Gestaltungselemente. Es sorgt für Licht, ist absolut witterungsbeständig und leicht zu reinigen. TOPIC setzt Glas aus der eigenen Manufaktur ganz gezielt ein: als Designglas im Lichtausschnitt der Tür, als Glasvorsatzschale oder auch als Glas-Stoßgriff.

TOPIC bietet Ihnen folgende Glasvarianten ohne Aufpreis an:







Chinchilla weiß



Uadi weiß



Reflo weiß



Satinato weiß



Float weiß



Madras® Movie



Madras® Stream



Parsol grau



Satinato grau




Mastercarree weiß



Kathedral groß weiß

## **GLASDESIGNS**

#### SANDSTRAHLUNG



In unserer hauseigenen Glaserei fertigen wir Gläser nach Ihren individuellen Wünschen an. Dadurch können wir Hausnummern, Straßennamen, Logos, usw. durch Sandstrahlung, Tiefensandstrahlung, Facettenschliff, Glaslackierung oder auch Kombinationen daraus realisieren.

#### **TIEFENSANDSTRAHLUNG**



MTS1 Sandgestrahlte Punkte auf Glas »Satinato weiß«



MTS2 Sandgestrahlte Punkte auf Glas »Satinato weiß«



MTS3 Sandgestrahlte Punkte auf Glas »Satinato weiß«



MTS4 Sandgestrahlte Linien auf Glas »Satinato weiß«

### SANDSTRAHLUNG



MRS4 Rillenschliff poliert und sandgestrahlte Fläche auf Glas »Satinato weiß«




#### **RILLENSCHLIFF**


Außenseitig sind Rundschliffmotive wie z.B. bei den Türmodellen Shadow03 und B17 möglich. Auf dem mittleren oder zweiten Glas schleifen wir gerne Rundschliffmotive als auch V-Rillenschliffe, wie z.B. bei der A102 und A250. Gerne setzen wir Ihre Wünsche um.



Rundrillenschliff poliert auf Glasaußenseite



Sternschliff MRS7 Sternschliff teilweise poliert und sandgestrahlte Linie auf Glas »Satinato weiß«




Sternschliff MRS1 Sternschliff teilweise poliert und sandgestrahlte Linie auf Glas »Satinato weiß«

#### **BLEIVERGLASUNG**

Bleiverglasungen, die nach alter Handwerkskunst gefertigt werden, setzen unsere MeisterInnen nach Ihren Motivvorgaben sehr gerne um.



Bleiver glasung



Bleiverglasung auf Kundenwunsch

#### GLASLACKIFRUNG

MRS3

Dekorschliff teilweise

strahlte Linie auf Glas

poliert und sandne-

Wir bieten eine Lackierung von Glasrändern und Glasflächen in RAL-, NCS- und HFM-Farben oder Rillenschliffe auf der Glasrückseite an. Bei den Modellen Pure, B35 und B37 wurde diese Lackierung umgesetzt.



Glaslackierung



Glaslackierung

### **FACETTENSCHLIFF**



Facettenschliff



Facettenschliff





## SPÜREN SIE DIE EINZIGARTIGKEIT


## BERÜHRUNGEN, DIE FASZINIEREN UND INSPIRIEREN

Wir leben von Berührungen. Täglich berühren unsere Hände tausende unterschiedliche Materialen, Gegenstände, Formen und wecken individuelle Gefühle.

Der Griff Ihrer Haustür ist der persönlichste Teil Ihres Eingangs. Gehen Sie bei der Auswahl des passenden Griffes keine Kompromisse ein. So individuell wie Ihre Hände, sind die Stoßgriffe von TOPIC.

## DER PERFEKTE GRIFF

Alle Griffe werden in der hauseigenen Schmiede aus Edelstahl gefertigt. Im Gegensatz zu Aluminiumgriffen sind alle TOPIC Haustürgriffe kratzfest und bestechen durch höchste Materialqualität und perfekte Verarbeitung. Auch hier sind Ihre individuellen Wünsche unser Spezialgebiet.



#### **SCHALENGRIFFE**

Schalengriffe verleihen Ihrer Haustüre den ganz besonderen Touch. Sie sind zeitlos, dezent und besonders edel.



N167 – 50 cm für Modellreihe T1 und T2



N327 – Länge: 3x Plattenhöhe in Keramik, Stein oder Beton (N328 mit Beleuchtung) für Modellreihe T3

## KNÖPFE














Knopf **M211** 



## STOSSGRIFFE IN SCHWARZ

Neu und absolut im Trend. Designgriffe in schwarz sind unauffällig und zurückhaltend, aber dennoch ausdrucksstark und zeitlos.



## DER PERFEKTE GRIFF

### DRÜCKER

kombinierbar mit den unten abgebildeten Rosetten



#### **AUSSENROSETTEN**

Kernziehschutzrosetten bis RC3 – aufgesetzt oder flächenbündig möglich.




Kernziehschutzrosetten bis RC3 – nur flächenbündig möglich.



Flachrosetten bis RC2 – nur aufgesetzt möglich.



Kernziehschutzrosetten klein bis RC2 – nur flächenbündig möglich.



## LANGSCHILDGARNITUREN



## KLOPFER













## GRENZENLOSE DESIGNVIELFALT

# INNENANSICHT, DIE PERFEKT HARMONIERT

Die liebevolle Gestaltung Ihres Heims spiegelt Ihre persönliche Individualität wieder. Ob puristisch elegant, romantisch verspielt, rustikal oder zeitlos schön, das Innendesign Ihrer Haustür schmiegt sich harmonisch an die Innenarchitektur Ihrer eigenen vier Wände.

Lassen Sie sich vom Facettenreichtum der Innendesignmöglichkeiten inspirieren, denn Sie sehen Ihre Haustür von innen viel öfter als von außen!

# BEISPIELE FÜR INNENDESIGNMÖGLICHKEITEN

B37 Silverwood 1 mit 4 Edelstahllisenen bandseitig



B9 Silverwood 2 mit 6 Edelstahllisenen



B9 Eiche rauchig



B9 Altholz Eiche Furnier



B37 Eiche alt



B63 Eiche astig mit 2 Lisenen in schwarz poliert, Glasrahmen HFM04/05



A250 Eiche astig, Glasrahmen in Edelstahl



B37 Eiche astig



B9 Eiche astig geölt natur



B35 Eiche astig 100 matt



B9 Eiche geölt mit 6 Edelstahllisenen



A483 Eiche geölt 1



B9 Eiche crack 1



A483 Altholz Fichte Furnier



B9 Lärche 600 mit vertikaler Spurfräsung und Furnierrichtung auf Kundenwunsch



B9 Amerikanische Nuss



B33 Exterior Patina Bronze



B63 HFM22, Glasrahmen RAL 7021



B9 RAL 7044 Spurfräsung



B37 RAL 9016, Glasrahmen Eiche Silverwood



B9 RAL 9016, Edelstahllisene schlossseitg



B9 RAL 9016, 3 Edelstahllisenen bandseitig



B9 RAL 9016, 2 Edelstahllisenen



B9 RAL 9016 mit Spiegel




Sämtliche Innenansichten wurden mit verdeckten Bändern fotografiert.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN		Т	T1	T2	T3
	Farben: alle RAL (exkl. Perl), alle HF & HFM, Eiche, Asteiche, Fichte, Lärche, außen und innen gleich	>	>	<b>&gt;</b>	<b>~</b>
TOPIC* Die Türsen-Menuffaktor	Sonderholzarten: z.B. Eiche Crack, amerikanische Nuss oder beigestelltes Furnier	0	0	0	0
FARBMUSTERFÄCHER Iv 70HC Schenhertsunbrangsführn	Zusätzliche Farben (z.B. außen und innen unterschiedlich, oder 2. Farbe am Türblatt)	0	0	0	0
wave topic at	Gebürstete oder geölte Holzoberflächen (nur innen)	0	0	0	0
	Spurfräsungen	0	0	0	0
	Edelstahllisenen matt gebürstet	0	0	0	0
	Lisenen gold hochglanz poliert	0	0	0	0
	Lisenen bronze hochglanz poliert	0	0	0	0
	Lisenen schwarz hochglanz poliert	0	0	0	0
	Sockelblech Edelstahl flächenbündig	0	0	<	<b>~</b>
38	Hausnummern, Straßenname in Edelstahl, flächen- bündig verarbeitet. Nicht möglich auf: Sichtbeton oder Keramik. Auf Glas Sandstrahlung	0	0	0	O
	Schwellenbeleuchtung	n/a	0	0	n/a
	Verdecktes Band	n/a	0	<b>&gt;</b>	<b>V</b>
	Ausführung in RC2 (EN 1627)	0	0	<b>&gt;</b>	<b>~</b>
RC2/3	Ausführung in RC3 (EN 1627)	n/a	0	0	0
C. M. 1007	TOPIC Fingerprint Integra Bluetooth	0	0	Ο	O
Alarm Alarm	TOPIC Fingerprint Integra Bluetooth RFID (inkl. 2 Ausweiskarten)	0	0	0	0
	flächenbündige Verarbeitung (nur bei TOPICore und Holz möglich)	n/a	0	<b>&gt;</b>	<b>✓</b>

		Т	T1	T2	T3
T and	TOPIC Keypad (anthrazit, edelstahlgrau, weiß)	0	0	0	0
	flächenbündige Verarbeitung (nur bei TOPICcore und Holz möglich)	n/a	0	<b>&gt;</b>	<b>~</b>
	TOPIC Touch Tagesfunktion	0	0	0	0
	Türwächter	0	0	0	0
	Weitwinkelspion	0	0	0	0
	X-tra Zylinder mit Sicherungskarte und 5 Schlüssel	0	0	<b>&gt;</b>	<b>~</b>
0	VS Zylinder mit Sicherungskarte und 5 Schlüssel	>	<b>&lt;</b>	W	W
	Knauf am Zylinder innen	0	0	0	0
	Halbzylinder mit Sicherungskarte und 5 Schlüssel	0	0	0	0
	E-Öffner mit Tagesentriegelung	0	Ο	Ο	0
	Magnetkontakt: Öffnungsmelder (Reed-Kontakt) für Alarmanlage. Für die Zustandsanzeige der Türen in Smart Home Systemen wie z. B. LOXONE oder KNX kompatibel.	0	0	0	0
t ( ) ( ) ( )	Riegelkontakt: Meldet gesperrtes Schloss an Alarmanlage. Für die Zustandsanzeige der Türen in Smart Home Systemen wie z. B. LOXONE oder KNX kompatibel.	0	0	0	0
	Bandsicherungsbolzen für T, T1 und beim Einsatz von verdeckten Bändern für T2 bzw. T3.	0	0	0	0
	Funksteuerung mit 3 Handsender – Ansteuerungsmöglichkeit für die Verriegelungen TOPIC 5-Punkt-Automatik mit A-Öffner, TOPIC 5-Punkt Motorschloss Genius und Drehtürantrieb	0	0	Ο	0
•	Obertürschließer (mit Türfeststeller) in silber oder weiß	0	0	0	0

<sup>✓ =</sup> Serienmäßig | O = Option mit Aufpreis | W = Wahlweise ohne Aufpreis | n/a = nicht anwendbar



<sup>✓ =</sup> Serienmäßig | O = Option mit Aufpreis | W = Wahlweise ohne Aufpreis | n/a = nicht anwendbar

<sup>\*</sup> Bei Smart Home Anbindung muss sichergestellt sein, dass die Netzwerkverbindung des Hauses vor externen Hackerangriffen geschützt ist.

## DER AUFBAU EINER TOPIC-TÜR

## Alles eine Frage der richtigen Konstruktion



#### 1 Das TOPICcore Oberflächensystem

TOPICcore ist eine wasserfeste Ummantelung des Holzes. Dieses von TOPIC selbst entwickelte Oberflächensystem ermöglicht eine enorme Vielfalt an Farb- und Strukturgestaltungen. Pflegeleicht, mit angenehmer Haptik und außergewöhnlich schön.

#### 2 Der Lack oder die Holzoberfläche

Der Lack ist ein UV-beständiger, hochwertiger, seidenmatter Speziallack, der jeder Witterung trotzt. Wenn eine Holzoberfläche gewählt wird besteht die Decklage aus qualitativ hochwertigem Echtholzfurnier mit 4-lagigem Lasuraufbau.

#### 3 Die beste Dichtfunktion

entsteht durch zwei Dichtebenen aus hochwertigen und ermüdungsfreien Silikondichtungen. Fazit: hohe Wärmedämmung, satter Klang, kein Türknallen.

#### 4 Der Isolierkern

für eine hohe Wärme- und Schalldämmung.

#### 5 Der blockverleimte Rahmen mit Stabilisator

eine speziell von TOPIC entwickelte Blockverleimung für hohe Stabilität und Verzugsfreiheit.

#### 6 Echte 4-fach-Verglasung mit 6 Scheiben

garantiert höchste Nutzungssicherheit, Wärmeschutz, elegante Optik mit händisch, perfekt gesetzten Glasabstandhaltern.

#### 7 Die doppelte und beschichtete Abdichtung

mit Spezialbeschichtung für noch bessere Schlagregenund Luftdichtheit im Schwellenbereich.

#### 8 Die TOPIC-Anschlagschiene

glasfaserverstärkt, mit trittfester Gewebeeinlage und guter Wärmedämmung. Keine Kältebrücken (im Unterschied zu Metall-Profilen) und kein Anfrieren der Dichtungen.

#### 9 Der Thermoschwellenunterbau

diese Option zahlt sich auch in der Renovierung aus: denn damit erreicht man eine optimale thermische Trennung, keine Kälte- und Feuchtigkeitsbrücken im Unterboden und kein Absacken der Haustüre.

# TÜRMODELLE IM ÜBERBLICK

## Türen ohne Lichtausschnitt







Pure T2



B9 T3 Oberflächen



B9 Designpakete







Türen mit Lichtausschnitt



B10 T T1 T2



A250 T1 T2

B11 T T1 T2
















# TÜRMODELLE IM ÜBERBLICK

## Türen mit Lichtausschnitt



# TÜRMODELLE IM ÜBERBLICK

## Klassische Türen



#### **IMPRESSUM**

Türen, Griffe, Schliffe, Seitenteile und Schnitte sind für TOPIC mustergeschützt bzw. patentiert. Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: TOPIC GmbH, Gestaltung: www.finestudios.at, Fotografie: Robert Striegl, David M. Peters, Florian Vierhauser, Roland Wimmer, KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG, Adobe Stock, Shutterstock, iStock. Druck: Gutenberg, Linz. Farb- und Glasdarstellungen können aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten vom Original abweichen. Musterabbildungen sind nicht maßstabsgetreu. Technische Änderungen, Irrtum oder Druckfehler vorbehalten. Es gelten die Geschäftsbedingungen der TOPIC GmbH.

	0,77 0,72 0,72 0,90 0,72 0,90 0,72 0,90 0,77 0,72 0,79 0,91 0,82 0,74 0,74 0,90 0,70 0,72 0,72 0,76 0,72 0,76 0,72 0,73 0,79 0,91 0,72 0,76 0,78 0,78 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,74 0,74 0,90 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
	0,72 0,90 0,77 0,72 0,90 0,77 0,72 0,72 0,71 0,72 0,74 0,90 0,74 0,90 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,77 0,72 0,73 1,00 0,77 0,72 0,77 0,78 0,81 0,81 0,81 0,81 0,74 0,90 0,79 0,79 0,90 0,79 0,79 0,79 0,79
2007000   4	0,72 0,90 0,77 0,72 0,91 0,72 0,72 0,72 0,73 0,74 0,90 0,70 0,72 0,76 0,76 0,72 0,73 0,79 0,91 0,72 0,76 0,76 0,77 0,78 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,74 0,74 0,90 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
2011000   2	0,90 0,77 0,72 0,72 0,91 0,82 0,74 0,90 0,90 0,90 0,72 0,72 0,76 0,76 0,72 0,73 0,79 0,91 0,72 0,76 0,76 0,77 0,78 0,78 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
2007006   4	0,77 0,72 0,72 0,72 0,74 0,91 0,82 0,74 0,74 0,90 0,72 0,76 0,76 0,72 0,76 0,76 0,77 0,79 0,91 0,77 0,78 0,81 0,81 0,74 0,90 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
2001000    4	0,72 0,91 0,82 0,74 0,74 0,90 0,90 0,90 0,72 0,76 0,76 0,72 0,73 0,79 0,91 0,72 0,76 0,76 0,77 0,78 0,78 0,79 0,79 0,79 0,77 0,78 0,81 0,81 0,81 0,74 0,74 0,90 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
2001006   5	0,91 0,82 0,74 0,79 0,90 0,90 0,72 0,76 0,76 0,77 0,73 0,79 0,91 0,76 0,76 0,77 0,78 0,78 0,79 0,91 0,77 0,78 0,78 0,79 0,91 0,77 0,78 0,81 0,81 0,81 0,81 0,74 0,74 0,79 0,90 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
2007009   6   Lobe sphinted Store record   NET   0.00   2007700   6   May 100   11	0,82 0,74 0,74 0,79 0,90 0,90 0,72 0,72 0,76 0,76 0,77 0,79 0,91 0,77 0,78 0,73 1,00 0,77 0,92 0,77 0,78 0,81 0,81 0,74 0,90 0,79 0,79 0,90 0,79 0,90 0,79 0,90 0,78 0,90 0,78 0,90 0,78 0,90 0,78 0,90 0,78 0,90 0,78 0,90 0,78
2021109    6	0,74 0,90 0,90 0,72 0,72 0,76 0,76 0,77 0,79 0,91 0,72 0,76 0,76 0,77 0,78 0,78 0,79 0,91 0,77 0,79 0,79 0,79 0,77 0,78 0,81 0,74 0,74 0,90 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
20211092   6   Chelips Kam   1175   Sale   5,007   2021118   56   Chele and   MACVOS   MISS conditional   1775   Sale   5,007   2021110   56   Chel and   MACVOS   MISS conditional   1775	0,90 0,90 0,72 0,72 0,76 0,76 0,73 0,79 0,91 0,72 0,76 0,76 0,77 0,78 0,81 0,81 0,74 0,74 0,74 0,79 0,90 0,79 0,90 0,79 0,79 0,79 0,79
2007003   6	0,90 0,72 0,72 0,76 0,76 0,77 0,79 0,79 0,76 0,76 0,76 0,77 0,78 0,78 0,77 0,78 0,81 0,74 0,74 0,90 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
2007006   1   16716   2007006   20	0,72 0,72 0,76 0,76 0,77 0,79 0,91 0,77 0,76 0,76 0,77 0,78 0,77 0,92 0,77 0,78 0,81 0,81 0,74 0,74 0,90 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,78 0,81 0,74 0,74 0,74 0,74 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
2007006   2007006   3	0,76 0,76 0,72 0,73 0,79 0,91 0,76 0,76 0,76 0,76 0,77 0,78 0,81 0,81 0,81 0,74 0,74 0,90 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
2011006   S. Ahlod Eche   IHM01   MISC   O.63   201110   S. S. S. M. S. M. S.	0,76 0,72 0,73 0,79 0,91 0,72 0,76 0,76 0,76 0,73 1,00 0,77 0,78 0,81 0,81 0,81 0,74 0,74 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
	0,72 0,73 0,79 0,79 0,79 0,76 0,76 0,76 0,73 1,00 0,77 0,78 0,81 0,81 0,74 0,74 0,90 0,79 0,79 0,79 0,79 0,78 0,90 0,78 0,90 0,78 0,90 0,78 0,90 0,78 0,90 0,78 0,90 0,78 0,90 0,78 0,90 0,78 0,90 0,78
2007109   9   Althode Sche   MANDA Sche	0,79 0,91 0,72 0,76 0,76 0,76 0,77 1,00 0,77 0,92 0,77 0,78 0,81 0,74 0,74 0,90 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
Description   9   Altholic Briefe   Septime	0,91 0,72 0,76 0,76 0,77 1,00 0,77 0,78 0,81 0,81 0,74 0,74 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,78 0,81 0,71 0,74 0,74 0,74 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
2017020   9   Alholc Sche   Wale	0,72 0,76 0,76 0,76 0,77 1,00 0,77 0,92 0,77 0,78 0,81 0,81 0,74 0,74 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
20211022   10	0,76 0,73 1,00 0,77 0,92 0,77 0,78 0,81 0,81 0,74 0,74 0,90 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
20211023   10	0,73 1,00 0,77 0,92 0,77 0,78 0,81 0,81 0,74 0,74 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,70 0,72 0,78 0,73
20211023 10 Althor friche RALYDIS N37 U.00 10 Althor friche RALYDIS N312 U.0.0 10 Althor friche RALYDIS N312 U.0.0 10 Althor friche RALYDIS N312 U.0.0 11 Althor friche RALYDI	1,00 0,77 0,92 0,77 0,78 0,81 0,81 0,74 0,74 0,79 0,79 0,79 0,79 0,90 0,78 0,90 0,78 0,90 0,78
20211025   10   Althols Fiethe   RAUSDOO   N321   0.80	0,92 0,77 0,78 0,81 0,74 0,74 0,90 0,79 0,79 0,90 0,78 0,90 0,72 0,72 0,73
20210026   11	0,77 0,78 0,81 0,81 0,74 0,74 0,90 0,79 0,79 0,79 0,90 0,78 0,90 0,72 0,72
20211027   33   Eithe astig   H776   S338   O.67   20211183   64   PM.9016   RAJ7021   N803   PM.0016	0,78 0,81 0,81 0,74 0,74 0,79 0,79 0,79 0,79 0,78 0,90 0,72 0,72 0,78
20211029   14	0,81 0,74 0,74 0,90 0,79 0,79 0,90 0,78 0,90 0,72 0,78
2021103	0,74 0,74 0,90 0,79 0,79 0,79 0,90 0,78 0,90 0,72 0,78
2021103	0,74 0,90 0,79 0,79 0,90 0,78 0,90 0,72 0,78 0,73
20211032	0,79 0,79 0,90 0,78 0,90 0,72 0,78 0,73
20211033   15	0,79 0,90 0,78 0,90 0,72 0,72 0,78
20211034   18   Echtbeton Design Kachel   FHM04/05   N328   0,63   20211104   68   Echtbeton Design Kachel   FHM04/05   N328   0,63   20211104   68   Echtbeton Design Kachel   FHM04/05   N328   0,63   20211104   68   Echtbeton Design Kachel   FHM04/05   N81   N8	0,90 0,78 0,90 0,72 0,78 0,73
20211036   18	0,90 0,72 0,78 0,73
20211037   18   Keramik Lamiera   Geletahibelag   N157   0,63   20211144   68   RAL/7016   RAL9006   N75	0,72 0,78 0,73
20211038   18   Keramik KoShi nero   HFMU4/05   N.327   O.63   20211040   18   Keramik KoShi nero   RAL7021   N.328   O.63   20211041   19   Keramik KoShi nero   RAL7021   N.328   O.63   20211042   21   Eiche 2   N.205   O.80   20211042   21   RAL7016   N.78   O.80   20211044   21   RAL7016   D.MO7   N.188   O.71   20211045   21   Lärche gebürstef Silverwood 2   HF9007   N.195   O.67   20211046   21   RAL7016   RAL7016   N.333   O.71   20211047   24   RAL7016   RAL7016   N.311   O.92   20211048   27   Exterior Prado Agate Grey   HFMO4/05   N.919   O.71   20211049   27   Exterior Prado Agate Grey   HFMO4/05   N.919   O.71   20211050   28   RAL9007   S.312   O.90   20211051   28   RAL9007   RAL7015   N.97   O.71   20211052   28   RAL9007   RAL7015   N.97   O.72   20211053   28   Altholz Eiche   RAL7015   N.99   O.72   20211054   28   Altholz Eiche   RAL7015   N.99   O.72   20211055   28   Eiche astig   N.333   O.77   20211055   29   Himalayastein   HFMO4/05   RAL9007   N.919   O.72   20211056   29   RAL9016   RAL9007   N.919   O.72   20211056   29   RAL9016   RAL9007   N.919   O.72   20211057   30   HFMO1   RAL9007   N.919   O.92   20211058   31   HFMO4/05   RAL9007   N.919   O.93   20211059   32   RAL9016   RAL9007   N.919   O.93   20211059   32   RAL9016   RAL9007   N.919   O.93   20211059   32   RAL9016   RAL9007   N.919   O.93   20211050   32   RAL9016   RA	0,78 0,73
20211040   18   Keramik Koshi dunkelgrau   RAL7021   N328   0,63   20211147   70   RAL7016   N311   N311   N311   N311   N328   0,63   20211042   21   Eiche 2   N2.05   0,80   N78   0,80   N78   0,80   N78   0,80   N78   N79   N78   N79	
20211042   21   Eiche 2   N2O5   O,80   20211043   21   RAL7016   N78   O,80   O,80   N78   O,80   O,80   N78   O,80   O	0,77
20211042   21   Etche 2   N2.05   O,80	0,77
20211044   21	0,95
20211045   21   Lärche gebürstet Silverwood 2   HF9007   N195   0,67   20211046   21   RAL7016   N333   0,71   20211047   24   RAL7016   N311 Sonderlänge   0,90   20211048   26   HF716   N195   0,90   20211049   27   Exterior Prado Agate Grey   HFM04/05   N312   0,77   20211050   28   RAL9007   N78   0,71   20211051   28   RAL9007   RAL9016   RAL9017   S341   20211051   28   RAL9007   N78   0,77   20211052   28   RAL9007   RAL9016   RAL9017   S341   20211052   28   RAL9007   N78   0,77   20211054   28   Altholz Eiche   RAL7015   N197   0,72   20211055   28   Eiche astig   RAL7015   N197   0,72   20211055   28   Eiche astig   RAL7015   N198   0,90   20211057   30   HFM01   RAL9007   N197   0,83   RAL9016   RAL9007   N197   0,83   RAL9016   RAL9007   N77   20211050   32   RAL9016   RAL9016   N198   0,92   20211060   32   RAL9016   RAL9016   N198   0,92   20211061   32   RAL9016   RAL9016   N198   0,92   20211062   32   RAL9016   RAL9016   N198   0,92   20211062   32   RAL9016   RAL9016   N198   0,92   20211063   32   RAL9016   RAL9016   N198   0,92   20211061   32   RALDM07   Relag aus Edel- stahl   N77   0,74   2021112   82   RAL9016   HFM03   N165   N	0,95
Automotion	0,77
20211048         26         HF716         N195         0,90         20211154         72         Altholz Fichte         RAL8019         N75           20211049         27         Exterior Prado Agate Grey         HFM04/05         N312         0,77         20211156         74         Lärche         HF716         N94           20211051         28         RAL9007         N78         0,77         20211156         74         Lärche         HF716         N94           20211052         28         RAL9007         S312         0,90         20211159         25         Lärche geölt 1         RAL7015         N76           20211052         28         Altholz Fichte         RAL7015         N197         0,72         20211159         75         Lärche geölt 1         RAL7015         N76           20211054         28         Altholz Fichte         HFM04/05         N198         0,90         20211160         75         Eiche geölt 1         Edelstahl         N210           20211055         28         Eiche astig         N193         0,77         2021160         75         Eiche astig         HFM04/05         N195         0,72         20211160         75         Eiche astig         HFM16         N157         0,72	0,87
20211049   27   Exterior Prado Agate Grey   HFM04/05   N312   0,77   20211050   28   HFM04/05   N197   0,71   20211051   28   RAL9007   N78   0,77   20211052   28   RAL9007   N78   0,77   20211053   28   Altholz Eiche   RAL7015   N197   0,72   20211054   28   Altholz Fichte   HFM04/05   N198   0,90   20211055   28   Eiche astig   N333   0,77   20211055   29   Himalayastein   HFM03   N155   0,72   20211058   31   HFM04/05   RAL9007   N197   0,83   20211059   32   RAL9016   RAL9016   N197   0,83   20211060   32   RAL9016   N197   0,83   20211061   32   RAL9016   N197   0,83   20211062   32   RAL9016   N198   0,92   20211063   32   RAL9016   RAL9007   N197   N198   0,92   20211063   32   RAL9016   RAL9007   RAL9007   N197   N198   0,92   20211063   32   RAL9016   RAL9007   N197   N198   0,92   20211106   RAL9007   N197   N198   0,92   20211106   RAL9007   N197   N198   0,92   20211107   RALP2016   RAL9005   N165   N16	0,95
20211051   28	0,77
20211052   28   RAL9007   S312   0,90	0,79
20211053   28	0,79
20211054 28 Althotz Inche HFM04/05 N198 0,90   20211055 28 Eiche astig N333 0,77   20211056 29 Himalayastein HFM03 N155 0,72   20211057 30 HFM01 N81 0,92   20211058 31 HFM04/05 RAL9007 N197 0,83   20211059 32 RAL9016 Umrandung lt. N311 0,74   20211060 32 RAL9016 N197 0,83   20211061 32 RAL9016 N197 0,83   20211062 32 RAL9016 N198 0,92   20211063 32 RALDM07 Belag aus Edelstahl Stahl N77 0,74   20211063 32 RALDM07 Belag aus Edelstahl N77 0,74   20211064 N198 0,92   20211065 N198 0,92   20211066 RAL9006 N197   20211067 N198 0,92   20211068 N198 0,92   20211069 N198 0,92   20211069 N198 0,92   20211060 N198 0,92   20211060 N197 N198 0,92   20211061 N77 N198 0,92   20211063 N198 0,92   20211064 N198 N198 0,92   20211065 N198 N198 0,92   20211108 N198 N198 N198 N198 N198 N198 N198 N19	0,79
20211056   29	0,79 0,75
20211057   30	0,71
20211059   32   RAL9016   Edelstahlglas- umrandung lt. Kundenwunsch   N197   0,83   20211165   78   RAL9016   RAL9007   N74   N74   N74   N74   N75   N75   N75   N75   N75   N75   N76   N77	0,92
20211059 32 RAL9016 Umrandung It. Kundenwunsch N197 0,83 20211166 78 HFM11 HFM14 N74 N74 20211060 32 RAL9016 N197 0,83 20211061 32 RAL9016 N198 0,92 20211168 79 HFM04/05 N195 Sonderausführung 20211062 32 RAL7016 N198 0,92 20211169 80 RAL9016 RAL9007 N77 N77 20211062 32 RAL7016 N198 0,92 20211169 80 RAL7016 RAL9016 N197 20211063 32 RALDMO7 Belag aus Edelstall N77 0,74 20211171 82 HF716 RAL9005 N165 N165 N165 N165 N165 N165 N165 N16	0,92
20211060         32         RAL9016         N197         0,83         20211168         79         HFM04/05         N195 Sonderausführung           20211061         32         RAL9016         N198         0,92         20211169         80         RAL9016         RAL9007         N77           20211062         32         RAL7016         N198         0,92         20211170         81         RAL7016         RAL9016         N197           20211063         32         RAL DM07         Belag aus Edelstahl         N77         0,74         20211171         82         HF716         RAL9005         N165           20211074         32         NISMON         N195         0.93         20211172         82         RAL9016         HFM03         N165	0,75
20211061         32         RAL9016         N198         0,92         20211169         80         RAL9016         RAL9007         N77           20211062         32         RAL7016         N198         0,92         20211170         81         RAL7016         RAL9016         N197           20211063         32         RAL DM07         Belag aus Edel-stahl         N77         0,74         20211171         82         HF716         RAL9005         N165           20211074         32         N1690         N165         N165         N165         N165	0,71
20211062         32         RAL7016         N198         0,92         20211170         81         RAL7016         RAL9016         N197           20211063         32         RAL DM07         Belag aus Edel-stahl         N77         0,74         20211171         82         HF716         RAL9005         N165           20211074         32         JUMPA         N197         0,74         20211172         82         RAL9016         HFM03         N165	0,75 0,73
20211063 32 RALDMO7 stahl N77 0,74 20211172 82 RAL9016 HFM03 N165	0,73
202110C4 22 UEMO2 NIOS 0.02	0,70
20211064 32 HFMI02 N195 0,83 20211173 82 RAL9007 RAL7015 N78	0,70 0,73
20211065 33 Exterior Skyline RAL7042 N78 0,83 20211174 82 RAL9016 RAL9007 N78	0,78
2021077 25 Fiderica Prode Arate Cray UEMO2 NOTE 20211175 82 REWOL REWOUL NOTE	0,78
20211068 36 Echtbeton RAL7016 N75 0,75 20211177 86 RAL6005 RAL9006 NF154	0,70
20211069 36 Himalayastein HFM04/05 N195 0,75 20211178 88 RAL6005 NF154	0,93
20211070         36         RAL7016         RAL9006         N312         0,84         20211179         89         RAL9016         S4           20211071         36         RAL7016         RAL9005         S321         0,75         20211180         89         RAL9016         S4	0,93
20211072 36 HF916 N77 0,75 20211181 89 RAL6005 S9	0,93
20211073 37 Keramik anthrazit HFM04/05 N195 0,75 20211074 30 PMA0045 N75 Orange September 1	0,93
20211074         38         RALSUID         NVS Softderlange         0,78         20211183         89         RAL9016         NF151           20211075         39         HFM13         S344         0,78         20211184         90         Altholz Fichte         S3	0,93
20211076 40 Exterior Patina Bronze HFM22 N198 0,95 20211185 91 Fiche 1 N89	0,74
20211077 40 Exterior Skyline RAL7016 N77 0.95 20211186 91 Eiche alt S3	0,94
20211078         40         RALSUTO         N78         1,00         20211187         91         RAL9016         N57           20211079         40         HFM04/05         N78         1,00         20211188         91         Altholz Fichte         HFM03         \$336	0,94
20211080 40 HFM03 N78 0,95 20211189 91 Eiche alt S4	0,87
20211081 40 Perl7048 N78 0,78 20211190 91 RAL8022 N57	0,92
20211082         41         HFM04/05         N197         0,79         20211191         91         Eiche 37         S9           20211083         42         Exterior Skyline         RAL7016         N195 Sonderlänge         0,95         20211192         92         RAL9016         NF154	0,92 0,95
20211084 43 Keramik anthrazit HFM04/05 S311 Dekorbild 0,74 20211193 93 Eiche 1 N57	0,95
20211085 44 Altholz Fichte HFM02 N311 0,95 20211194 93 RAL9016 NF154	0,95
20211086         44         RAL9016         RAL9007         N198         0,81         20211195         93         RAL6009         N56           20211087         44         RAL9016         N195         0,81         20211195         93         RAL6009         N196	0,91
20211088 44 RAL7016 RAL7021 N321 0,81 20211197 93 RAL9016 N81	0,91
20211089 44 HFM04/05 S321 0,74 20211089 44 RAL9016 N76	1.00
20211090 44 Altholz Eiche HFM04/05 N174 0,74 20211199 95 Eiche alt S3	1,00
20211091         45         Relatification         HFMU4/05         3321         0,74         20211200         95         Eiche astig         S4           20211092         46         RAL7016         N164         0,72         20211201         95         RAL7031         N178	1,00 1,00
20211093 47 RAL9016 RAL9006 N78 0,72 20211202 95 RAL9016 N63	1,00 1,00 1,10
20211094 48 HFM04/05 HFM02 N77 0,90 20211203 95 RAL9016 N63	1,00 1,00
20211204 95 Etitle 3stig 34	1,00 1,00 1,10 0,97 0,97 0,92
20211097 48 RAL9007 RAL7016 N312 0,77 20211206 97 RAL9016 N81	1,00 1,00 1,10 0,97 0,97 0,92 0,98
20211098 48 HF916 HFM04/05 N197 0,72 20211207 97 Eiche 37 S4	1,00 1,00 1,10 0,97 0,97 0,92
20211099         48         Eiche astig         N77         0,77         20211208         97         Eiche astig         S4           20211100         49         HF716         N75         0,77         100111300         0,77         Fishe alth         N/2	1,00 1,00 1,10 0,97 0,97 0,92 0,98 1,00 1,00 0,98
20211101         49         HF7 16         N/5         0,77           20211101         49         RAL7016         N197         0,77    *UD-Wert für Standardtür	1,00 1,00 1,10 0,97 0,97 0,92 0,98 1,00



TOPIC GmbH, Haustüren und Wohnungseingangstüren Altendorferfeld 6, A-4152 Sarleinsbach/Austria T: +43 (0) 7283 / 82 30-0, F: DW-21, topic@topic.at www.topic.at

Überreicht durch: